

**МОУДОД «Тульская детская художественная школа
им. В.Д. Поленова»**



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

22 июля 2014 г.

Приказ № 40 от 22 июля 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда при
использовании пылесоса**

ИОТ-034-2014

1. Общие требования охраны труда

1.1. К выполнению работ могут быть допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

-медицинский осмотр

-вводный инструктаж:

-инструктаж по электро- и пожарной безопасности:

-инструктаж на рабочем месте;

-стажировку;

-обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 20 ч. программе.

1.2. Перед выполнением работ необходимо проходить по основной профессии:

-повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые 3 месяца;

-внеплановый инструктаж, при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменение условий и организации труда.

1.3. Работник обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

соблюдать требования инструкции по основной профессии, требования по данной инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности и инструкции по электробезопасности;

соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты и спецодежде.

1.4. Работник должен:

уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае;

знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии и пожара:

выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения руководителя хозяйственного отдела ;

во время работы быть внимательным не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

содержать рабочее место в чистоте и порядке;

1.5. Работник при использовании пылесоса должен быть ознакомлен с вредными производственными факторами, имеющими место.

К ним прежде всего относиться повышенная влажность воздуха и химическое воздействие моющих растворов и реагентов на кожных покровах тела, нахождение оборудования под воздействием электрического тока.

1.6. Работнику необходимо знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок (кулер). Обо всех неисправностях на рабочем месте сообщать непосредственному руководителю – руководителю хозяйственного отдела. Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

1.7. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции и других инструкциях по профессии и видам работ, работники несут ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду и обувь.

2.2. Проверить исправность оборудования методом нажатия на электровыключатель.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Во время работы с пылесосом не допускать наезда автомобиля на электрический провод пылесоса, либо на гофрированный шланг.

3.2. Во время снятия гофрированного шланга стационарного пылесоса с держателя, следить за тем, чтобы шланг не задел кузов автомобиля, а также рядом стоящих работников и клиентов.

3.3. По окончании работы по уборке салона автомобиля с помощью пылесоса, вытащить гофрированный шланг из салона автомобиля и повесить его на специальный держатель.

3.4. Во время проведения работ по уборке салона автомобиля быть внимательным и не отвлекаться, во избежание засасывания личных вещей клиентов.

3.5. При очистке емкости для мусора, запрещается вынимать мусор из мусоросборника и уплотнять его руками.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя - руководителя хозяйственного отдела.

4.2. Рабочий должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в определенной последовательности: сначала нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего).

4.3. Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку).

4.4. При подозрении на повреждение позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

4.5. После оказания первой доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

4.6. При возникновении пожара необходимо:

1) прекратить работу;

2) при необходимости обесточить помещение;

3) сообщить руководству;

4) по возможности принять меры по тушению пожара, используя имеющиеся средства противопожарной защиты;

5) вызвать пожарную охрану.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Убрать рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и обувь и убрать на хранение.

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

5.4. Обо всех неисправностях и неполадках имевших место во время работы, сообщить руководителю хозяйственного отдела.